

## Harmonogram prac w pasiece

*W zależności od przyjętej metody gospodarki pasiecznej we własnej pasiece.*

Styczeń	Zapewniamy spokój zimującym rodzinom.
	Dokarmiamy sikorki daleko od uli.
	Uzupełnianie wiedzy.
	Remont sprzętu i wykonywanie nowych ramek.
Luty	Podkarmianie ciastem cukrowo-pyłkowym, ocieplenie powałki.
	Przed pierwszym oblotem instalacja poidła.
	Remont sprzętu, drutowanie ramek, czyszczenie starych ramek.
	Wytapianie starych plastrów.
	Uzupełnianie wiedzy - udział w szkoleniach.
Marzec	Wymiana - oczyszczenie dennic.
	Kontrola ilości pokarmu.
	Zacieśnianie gniazda zależnie od ilości pszczół, wyjęcie ramek bez pokarmu i zbędnych plastrów z pokarmem.
	Podawanie wody do ula, np. w małych stoiczkach na powałkę.
	Przeprowadzanie wiosennych zabiegów antywarzozowych.
	Likwidowanie Izolatora dra Petra Chmary - jeśli ktoś stosuje.
Kwiecień	Łączenie słabych rodzin.
	Dodawanie ramek z suszem dziewiczym do rodzin średnich i słabszych.
	Podawanie ramek z węzą pomiędzy ramki z czerwem w mocnych rodzinach.
	Pod koniec miesiąca kontrola obecności mateczników.
Maj	Zakładanie miodni.
	Można przełożyć ramki z czerwem zasklepionym do miodni
	Wkładanie węzy do odbudowy.
	Wkładanie do rodni ramki pracy.
	Zakładanie izolatora 2-3 ramkowego do rodni ( jeśli ktoś stosuje).
	Kontrola nastroju rojowego.
	Uruchomienie topiarki słonecznej.
	Miodobranie.
Robienie odkładów.	
Czerwiec	Wycinanie czerwii trutowego z ramki pracy.
	Przeglądy co 8-9 dni - kontrola czy nie ma mateczników (kontrola nastroju rojowego).
	Wytapianie wosku z "dzikiej budowy" i ramki pracy w topiarce słonecznej.
	Wymiana matek.
	Robienie odkładów.
	Miodobranie.
Lipiec	Wyjęcie izolatora 2-3 ramkowego.
	Likwidacja ramek pracy.
	Podkarmianie pobudzające (stymulacja) do wychowu czerwii (syrop cukrowy 1:1).
	Likwidowanie miodni.
	Zabiegi przeciwwarzozowe
Sierpień	Wygryzanie się pszczoły zimowej (koniec lipca do 10 września).
	Podawanie pokarmu - syropu cukrowego - dokarmianie pszczół (jeśli nie planuje się pozyskiwania późnych pożytków np.. nawłoci, wrzosu)
	Zakładanie izolatora dra Chmary (jeśli ktoś stosuje).
	Układanie gniazd na zimę.

	Wymiana matek.
	Prowadzenie zabiegów przeciwwarzowych (odymianie Apiwarolem, lub stosowanie pasków Biowaru).
Wrzesień	15 wrzesień zdejmowanie/odkładanie miodni
	Usuwanie pasków Biowaru, inne zabiegi przeciwwarzowe.
	Jeśli wybierano późne pożytki dokarmianie pszczół Inwertem cukrowym
	Izolowanie matek w izolatorach na 3-4 tygodnie i kontrolne odymianie.
Październik	Po 6-8 tygodniach od założenia wyjmowanie pasków Biowar, inne zabiegi przeciwwarzowe.
	Zakładanie poduszki wypełnionej liśćmi paproci na powałkę.
Listopad	Wapnowanie pasieczyska.
	Dobra wentylacja dennicy, otwieranie wentylacji w powałce,
Grudzień	Zapewnienie spokoju na pasieczysku.

UWAGI

*W zależności  
od przyjętej  
metody  
gospodarki  
pasiecznej.*

*W zależności  
od przyjętej  
metody  
gospodarki  
pasiecznej.*

